


取り付け説明図 ベンツ

取り付け概要図

① ベンツ センターコンソール


オーディオユニット本体に接続します。



TV君本体は、アクセスしやすい場所に取り付けます。

② ベンツ Aピラー億


オーディオユニット本体に接続します。



重要 足元エアバッグは、外さない事。
キーOFFで外しても警告が出て消えません。診断機で消去が必要です。

③ ベンツ シート下


重要 足元エアバッグは、外さない事。
キーOFFで外しても警告が出て消えません。診断機で消去が必要です。



オーディオユニット本体に接続します。


④ ベンツ ラグゲッジルーム

ラゲッジルーム左トリム内のオーディオユニット本体に接続します。




① ベンツ..

オーディオヘッドユニットの光通信
集合コネクタに接続します。



② ベンツ..

オーディオヘッドユニットの光通信
集合コネクタに接続します。




③ ベンツ..

オーディオヘッドユニットの光通信
集合コネクタに接続します。

図は、レバーが下
配線側から見た図


CAN
1 2 ピン黒ハウジング



④ ベンツ..

オーディオヘッドユニットの
コネクタに接続します。

配線側から見た図





W 2 2 2 接続要領

CANの接続

OBD診断コネクタ
付近にあるCAN集中
ソケットの3ピンコネ
クターがオーディオユ
ニットからのCANです。

電源／GND

OBD診断コネクタに
接続します。



1 6 常時電源

4 GND

5 GND

